Hisense

Tabela de preços
Ar Condicionado

2021

GAMA
RESIDENCIAL

Série Fresh Master 6
Série Energy SE 6
Série Comfort 6
Série Perla 7
WIFI Kit 7
Portátil 7
Desumidificador 7

GAMA
GAMA MULTI-SPLIT

Série Multi-inverter Exteriores 10
Série Multi-inverter Mural Energy Pro 10
Série Multi-inverter Mural Comfort 10
Série Multi-inverter Conduta 10
Série Multi-inverter Cassete 4 vias 11
Série Multi-inverter Consola 11
Série Multi-inverter Consola Chão/Teto 11

GAMA
COMERCIAL

Série Conduta 1x1 14
Série Cassete 1x1 15
Série Chão/Teto 1x1 16
Série Consola 1x1 16
Série Coluna 1x1 17
WIFI Kit 17
Acessórios 17

Hisense | ÍNDICE

GAMA VRF

UNIDADES EXTERIORES 20
Série H 20
Série Multifunções 20
Série S 21
Série S Especial Anticorrosão 21
Série W 22

UNIDADES INTERIORES 23
Conduta de baixo perfil 23
Conduta de média/alta pressão 23
Mural 24
Mini Cassete de 4 vias 24
Cassete de 4 vias 25
Consola Chão 25
Cassete de 1 via 25
Cassete de 2 vias 26
Chão/Teto 26
Chão sem envolvente 26
Hydrobox para Série S 27
Hydrobox para Série Multifunções 27

VENTILAÇÃO 28
Unidades interiores 100% ar novo 28
Recuperador de calor de fluxos cruzados sem bateria de expansão direta (comando de cabos incluído) 28
Recuperador de calor de fluxos cruzados com bateria de expansão direta 28
Kit de conexão UTA 29

ACESSÓRIOS 30
Controlo Individual 30
Controlo Centralizado 30
Acessórios para Unidades interiores 30
Derivadores Série H, Série S, Série Multifunções 31
Caixas de recuperação para Série S 31

GAMA AEROTERMIA

Aerotermia Hi-Aquasmart Unidades Exteriores 35
Aerotermia Hi-Aquasmart Unidades Interiores 35
Acessórios para interiores de Aerotermia 35

CONDIÇÕES GERAIS

Condições gerais de venda e garantia 37

26
Hisense

Hisense | GAMA RESIDENCIAL

Hisense

Série Fresh Master

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
QF25XW00	6926597701899	9K	2600 (1000-4000)	3200 (1600-4200)	A+++/A+++			1/4"- 3/8"	R32	1.060 €
QF25XW00G	6926597700649	Interior				978x313x217	1060x430x400			445 €
QF25XW00W	6926597700632	Exterior				810x585x280	940x630x385			615 €
QF35XW00	6926597701905	12K	3500 (1000-4400)	4200 (1600-4800)	A+++/A+++			1/4"- 3/8"	R32	1.210 €
QF35XW00G	6926597700601	Interior				978x313x217	1060x430x400			508 €
QF35XW00W	6926597700595	Exterior				810x585x280	940x630x385			702 €

* WIFI incluído.
* Purificador HINano.

Série Energy SE

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
KA25MR0E	6926597701912	9K	2600 (1000-3000)	2700 (1000-3000)	A+++/A++			1/4"- 3/8"	R32	850 €
KA25MR0EG	6946087393748	Interior				798x256x191	850x320x260			280 €
KA25MR0EW	6946087393755	Exterior				780x540x260	910x600x360			570€
KA35XR0E	6926597701929	12K	3500 (1000-4000)	3800 (1000-4200)	A+++/A++			1/4"- 3/8"	R32	905 €
KA35XR0EG	6946087393762	Interior				798x256x191	850x320x260			300 €
KA35XR0EW	6946087393779	Exterior				810x585x280	940x630x385			605 €
KA50BS0E	6926597701936	18K	5000 (1000-6000)	5400 (1600-6250)	A++/ A++			1/4"-1/2"	R32	1.475 €
KA50BS0EG	6946087393786	Interior				896x300x214	960x360x300			380 €
KA50BS0EW	6946087393793	Exterior				860x667x310	995x720x420			1.095 €
KA70KT0E	6926597701943	24K	7000 (1600-7200)	7200 (1800-7500)	A++/ A++			3/8"- 5/8"	R32	1.780 €
KA70KT0EG	6946087393809	Interior				1008x325x217	1120x390x315			450€
KA70KT0EW	6946087393816	Exterior				900x750x340	1120x390x315			1.330 €

* WIFI incluído.
* Purificador HINano.

Série Comfort

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
DJ25VE0B	8437016033876	9K	2600 (800-3500)	2800 (800-3500)	A++ /A+			1/4"-3/8"	R32	625 €
DJ25VE0BG	6946087373986	Interior				815x275x210	870x335x265			225 €
DJ25VE0BW	6946087373993	Exterior				715x240x480	830x315x530			400 €
DJ35VE0B	8437016033883	12K	3500 (1200-4100)	4000 (1600-4300)	A++ /A+			1/4"-3/8"	R32	680 €
DJ35VE0BG	6946087374006	Interior				815x275x210	870x335x265			235 €
DJ35VE0BW	6946087373948	Exterior				715x240x480	830x315x530			445 €
DJ50XA0B	8437016033890	18K	5000 (1000-6000)	5600 (1600-6250)	A++ /A+			1/4"-1/2"	R32	1.130 €
DJ50XA0BG	6946087373924	Interior				914x315x228	1000X390X315			310 €
DJ50XA0BW	6946087373979	Exterior				815x585x280	940x385x630			820 €
DJ70BB0C	8437016033906	24K	7000 (2500-8000)	7100 (2500-8500)	A++ /A+			3/8"- 5/8"	R32	1.450 €
DJ70BB0CG	6946087373955	Interior				1085x315x228	1170x390x315			370 €
DJ70BB0CW	6946087373962	Exterior				860x667x310	995x720x420			1.080 €

* WIFI incluido.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.

O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

Série Perla

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
CA25YR03	6926597703152	9K	2600 (1000-3000)	2700 (1000-3000)	A++ /A+			1/4"-3/8"	R32	550 €
CA25YR03G	6946087393380	Interior				790x255x200	850x320x260			138 €
CA25YR03W	6946087393397	Exterior				660x483x240	780x530x315			412€
CA35YR03	6926597703169	12K	3400 (1000-4000)	3800 (1000-4200)	A++ /A+			1/4"-3/8"	R32	605 €
CA35YR03G	6946087393427	Interior				790x255x200	850x320x260			151 €
CA35YR03W	6946087393434	Exterior				660x483x240	780x530x315			454 €
CA50XS1A	8437016033937	18K	5000 (1000-6000)	5600 (1600-6250)	A++ /A+			1/4"-1/2"	R32	980 €
CA50XS1AG	6946087378486	Interior				890x300x220	960x365x300			245 €
CA50XS1AW	6946087378479	Exterior				810x585x280	940x630x385			735 €
CA70BT1A	8437016033944	24K	6500 (1600-7200)	7100 (1800-7300)	A++ /A+			3/8"-5/8"	R32	1.295€
CA70BT1AG	6946087378448	Interior				998x325x225	1060x390x315			324 €
CA70BT1AW	6946087378455	Exterior				860x667x310	995x720x420			971 €

* WIFI opcional.

WIFI Kit

Referência	EAN-13	PRVP
AEH-W4E1	6946087367022	66 €

Portátil

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
APC09	6946087370282	9K	2600		A	430x690x325	480x880x380		R290	505 €
APH09	6946087378134	9K	3000	2500	A+	442x750x382	500X890X425		R290	545 €
APC12	6946087370299	12K	3500		A	442X750X382	500X890X425		R290	565 €
APH12	6946087373931	12K	3500	3000	A	442X750X382	500X890X425		R290	595 €

Desumidificador

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
DH16	6946087376598	16L	-	-	/	334x 505x 218	380x535x266	-	R290	229 €

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.
O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

Hisense

Hisense | GAMA MULTI-SPLIT

Série Multi-inverter Exteriores

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Unidade exterior 2x1	2AMW42U4RRA	6946087352349	14K	4100 (1400–5500)	4500 (300–5500)	A++/A+	730x540x260	860x590x400	1/4"- 3/8"	R32	900 €
Unidade exterior 2x1	2AMW50U4RXA	6946087352356	18K	5200 (1800–6600)	6000 (1400–7200)	A++/A+	810x580x280	940x630x385	1/4"- 3/8"	R32	1.000 €
Unidade exterior 3x1	3AMW62U4RFA	6946087365004	21K	6300 (2020–8450)	7200 (1900–8850)	A++/A+	860x670x310	990x730x450	1/4"- 3/8"	R32	1.300€
Unidade exterior 3x1	3AMW72U4RFA	6946087367145	24K	7200 (2090–9650)	7920 (2000–10000)	A++/A+	860x670x310	990x730x450	1/4"- 3/8"	R32	1.530 €
Unidade exterior 4x1	4AMW81U4RAA	6946087357313	27K	8000 (2600–11500)	9000 (2200–12000)	A++/A+	950x840x340	1110x920x460	1/4"- 3/8"	R32	1.645 €
Unidade exterior 4x1	4AMW105U4RAA	6946087357306	36K	10000 (2600–11500)	11000 (2200–12000)	A++/A+	950x840x340	1110x920x460	1/4"- 3/8"	R32	1.790€
Unidade exterior 5x1	5AMW125U4RTA	6946087376611	42K	12500 (3800–15300)	13500 (6700–17200)	A++/A	950x1050x340	1110x1200x460	1/4"- 3/8"	R32	2.360 €

Série Multi-inverter Mural Energy Pro

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Mural	KA25MR0EG	6946087393748	9K	2600 (1000-3000)	2700 (1000-3000)	A+++ / A++	798x256x191	850x320x260	1/4"- 3/8"	R32	280 €
Mural	KA35XR0EG	6946087393762	12K	3500 (1000-4000)	3800 (1000-4200)	A+++ / A++	798x256x191	850x320x260	1/4"- 3/8"	R32	300 €
Mural	KA50BS0EG	6946087393786	18K	5000 (1000-6000)	5400 (1600-6250)	A++/ A++	896x300x214	960x360x300	1/4"-1/2"	R32	380 €
Mural	KA70KT0EG	6946087393809	24K	7000 (1600-7200)	7200 (1800-7500)	A++/ A++	1008x325x217	1120x390x315	3/8"- 5/8"	R32	450 €

* WIFI incluido.
**Purificador HINano.
*** Comando à distância incluído.
**** Unidade interior KA70KT0EG apenas pode ser ligada com o modelo 5AMW125U4RTA.

Série Multi-inverter Mural Comfort

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Mural	DJ25VE0BG	6946087373986	9K	2600 (800-3500)	2800 (800-3500)	A++/A+	815x275x210		1/4"-3/8"	R32	225 €
Mural	DJ35VE0BG	6946087374006	12K	3500 (1200-4100)	4000 (1600-4300)	A++/A+	815x275x210		1/4"-3/8"	R32	235 €
Mural	DJ50XA0BG	6946087373924	18K	5000 (1000-6000)	5600 (1600-6250)	A++/A+	914x315x228		1/4"-1/2"	R32	310 €
Mural	DJ70BB0CG	6946087373955	24K	7000 (2500-8000)	7100 (2500-8500)	A++/A+	1085x315x228		3/8"- 5/8"	R32	370 €

* WIFI incluido.
** Comando à distância incluído.
*** Unidade interior DJ70BB0CG apenas pode ser ligada com o modelo 5AMW125U4RTA.

Série Multi-inverter Conduta

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Condutas	ADT26UX4RBL4	6946087367756	9K	2900 (1750-3400)	3100 (1750-3740)	A++/A+	910x190x447	1080x285x565	1/4"- 3/8"	R32	465 €
Condutas	ADT35UX4RBL4	6946087367879	12K	3520 (1720-3850)	3800 (1770-4220)	A++/A+	910x190x447	1080x285x565	1/4"- 3/8"	R32	485 €
Condutas	ADT52UX4RCL4	6946087367794	18K	5300 (2600-5600)	5800 (3000-6100)	A++/A+	1180x190x447	1350x285x565	1/4"- 1/2"	R32	510 €

* WIFI opcional.
* Bomba de condensados incluída
* Comando de parede incluído.
* Nota: A pressão estática deverá ser regulada através de comando por cabo.
* Por favor, leia o manual.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.

O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

Série Multi-inverter Cassete 4 vias

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm))	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Cassete 4 vias com painel	ACT26UR4RCA4		9K	2840 (1330-3520)	3130 (1110-3930)	A++/A+				R32	550 €
Cassete 4 vias sem painel	ACT26UR4RCA4	6946087367756					570x215x570	730x292x668	1/4"-3/8"		455€
Painel	PE-EA-B29	6946087367220					620x40x620	690x115x680			95€
Cassete 4 vias com painel	ACT35UR4RCA4		12K	3750 (1720-4150)	4000 (1770-4650)	A++/A+				R32	570 €
Cassete 4 vias sem painel	ACT35UR4RCA4	6946087369651					570x215x570	730x292x668	1/4"-3/8"		475 €
Painel	PE-EA-B29	6946087367220					620x40x620	690x115x680			95€
Cassete 4 vias com painel	ACT52UR4RCA4		18K	5200 (1630-5530)	5900 (1590-6270)	A++/A+				R32	590 €
Cassete 4 vias sem painel	ACT52UR4RCA4	6946087369637					570x215x570	730x292x668	1/4"-1/2"		495 €
Painel	PE-EA-B29	6946087367220					620x40x620	690x115x680			95 €

* WIFI opcional.
* Bomba de condensados incluída.
* Comando de parede opcional.

Série Multi-inverter Consola

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Consola de chão	AKT26UR4RK4	6946087364984	9K	2950 (1520-3670)	3050 (1110-3550)	A++/A+	700x630x220	840x730x340	1/4"- 3/8"	R32	485€
Consola de chão	AKT35UR4RK4	6946087359850	12K	3520 (1720-3850)	3800 (1770-4220)	A++/A+	700x630x220	840x730x340	1/4"- 3/8"	R32	530 €
Consola de chão	AKT52UR4RK4	6946087371760	18K	5000 (1730-5430)	5100 (1580-6370)	A++/A+	700x630x220	840x730x340	1/4"- 1/2"	R32	555 €

* WIFI opcional.
* Comando de parede opcional.

Série Multi-inverter Consola Chão/Teto

Séries	Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
Consola chão/teto	AVT52UR4RA4	6946087366643	18K	5280 (1480-5500)	5600 (1670-6360)	A++/A+	990x680x230	1100x820x350	1/4"-1/2"	R32	630 €

* WIFI opcional.
* Comando de parede opcional.

Hisense | GAMA COMERCIAL

Série Conduta 1x1

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
ADT26UX4RRBL4	8437016033951	9K	2900 (1750-3400)	3100 (1750-3740)	A++/A+			1/4"-3/8"	R32	1.230€
ADT26UX4RBL4	6946087367756	Interior				910x190x447	1080x285x565			465 €
AUW26U4RR4	6946087364991	Exterior				730x540x260	860x590x400			765€
ADT35UX4RSBL4	8437016033968	12K	3520 (1720~3850)	3800(1770-4220)	A++/A+			1/4"-3/8"	R32	1.325€
ADT35UX4RBL4	6946087367879	Interior				910x190x447	1080x285x565			485 €
AUW35U4RS4	6946087359843	Exterior				810x580x280	940x640x420			840 €
ADT52UX4RSCL4	8436589510005	18K	5300 (2600-5600)	5800(3000-6100)	A++/A+			1/4"-1/2"	R32	1.525 €
ADT52UX4RCL4	6946087367794	Interior				1180x190x447	1350x285x565			510 €
AUW52U4RS4	6946087365356	Exterior				810x580x280	940x640x420			1.015 €

* WIFI opcional.
* Bomba de condensados incluída.
* Comando de parede incluído.
Nota: A pressão estática deverá ser regulada através de comando por cabo.
Por favor, leia o manual.

AUD71UX4RFCL4	8436589510012	24K	7200 (2450-7850)	7900 (2200-8700)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	1.840€
AUD71UX4RCL4	6946087367848	Interior	Média Pressão			1180x190x447	1350x285x565			662 €
AUW71U4RF4	6946087364793	Exterior				860x670x310	990x730x450			1.178 €
AUD71UX4RFDH4	6926597701950	24K	7300(2450-7850)	8000(2200-8700)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	1.990 €
AUD71UX4RDH4	6946087392109	Interior	Alta Pressão			1140x268x720	1330x360x870			796 €
AUW71U4RF4	6946087364793	Exterior				860x670x310	990x730x450			1.194 €
AUD90UX4RFDH5	8436589510029	30K	8800 (4000-9500)	9000 (3500-9400)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.160€
AUD90UX4RDH5	6946087382803	Interior				1140x268x720	1330x360x870			691 €
AUW90U4RF4	6946087370305	Exterior				860x670x310	990x730x450			1.469€
AUD105UX4RADH5	8436589510036	36K	10500(3500-11000)	11500 (3320-12000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.830 €
AUD105UX4RDH5	6946087367749	Interior				1140x268x720	1330x360x870			877 €
AUW105U4RA4	6946087362249	Exterior				950x840x340	1110x920x460			1.953 €
AUD125UX4RTHH5	8436589510043	42K	12500 (3300-13200)	13400 (3000-14600	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.290 €
AUD125UX4RHH5	6946087382780	Interior				1300x350x800	1550x410x940			855 €
AUW125U4RT5	6946087383312	Exterior				950x1050x340	1110x1200x460			2.435€

* WIFI opcional.
* Bomba de condensados incluída.
* Comando de parede incluído.AUD71UX4RFDH4 --> modelo de alta pressão estática de 0 a 150Pa
Nota: A pressão estática deverá ser regulada através de comando por cabo.
Por favor, leia o manual.

AUD140UX6RPHH4	8436589510050	48K	14400 (3200-16000)	17300 (3400-18500)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.560 €
AUD140UX4RHH5	6946087367800	Interior				1300x350x800	1550x410x940			997 €
AUW140U6RP4	6946087362232	Exterior	Modelo Trifásico			950x1386x340	1110x1530x460			2.563€
AUD175UX6RPHH5	8436589510067	60K	17500 (3300-18500)	18500 (3000-19500)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.970 €
AUD175UX4RHH5	6946087367824	Interior				1300x350x800	1550x410x940			1.032 €
AUW175U6RP4	6946087362256	Exterior	Modelo Trifásico			950x1386x340	1110x1530x460			2.938€

*WIFI opcional.
* Bomba de condensados incluída.
* Comando de parede incluído.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.

O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto.

Série Cassete 1x1

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
ACT26UR4RRCA4	8436589510074	9K	2840 (1330-3520)	3130 (1110~3930)				1/4"-3/8"	R32	1.315 €
ACT26UR4RCA4	6946087367756	Interior			A++	570x215x570	730x292x668			550 €
PE-EA-B29		Painel				620x40x620	690x115x680			95 €
AUW26U4RR4	6946087364991	Exterior			A+	730x540x260	860x590x400			670 €
ACT35UR4RSCA4	8436589510081	12K	3750 (1720—4150)	4000 (1770~4650)				1/4"-3/8"	R32	1.360 €
ACT35UR4RCA4	6946087369651	Interior			A++	570x215x570	730x292x668			570 €
PE-EA-B29		Painel				620x40x620	690x115x680			95 €
AUW35U4RS4	6946087359843	Exterior			A+	810x580x280	940x640x420			695 €
ACT52UR4RSCA4	8436589510098	18K	5200 (1630-5530)	5900 (1590-6270)				1/4"-1/2"	R32	1.565 €
ACT52UR4RCA4	6946087369637	Interior			A++	570x215x570	730x292x668			590 €
PE-EA-B29		Painel				620x40x620	690x115x680			95 €
AUW52U4RS4	6946087365356	Exterior			A+	810x580x280	940x640x420			880 €

* Comando à distância incluído.
* Comando de parede opcional.
* WIFI opcional.
* Bomba de condensados incluída.

AUC71UR4RFGB4	8436589510104	24K	7300 (2400-7850)	830 (2100-8800)				3/8"-5/8"	R32	1.905 €
AUC71UR4RGB4	6946087367817	Interior			A++	840x248x840	996x370x956			543 €
PE-DA-B29		Painel				950x45x950	1025x120x1015			95 €
AUW71U4RF4	6946087364793	Exterior			A+	860x670x310	990x730x450			1.267 €
AUC90UR4RFGB4	8436589510111	30K	8800 (4000-9200)	9000 (3500-9500)				3/8"-5/8"	R32	2.165€
AUC90UR4RGB4	6946087371111	Interior			A++	840x248x840	996x370x956			518€
PE-DA-B29		Painel				950x45x950	1025x120x1015			95 €
AUW90U4RF4	6946087370305	Exterior			A+	860x670x310	990x730x450			1.552€
AUC105UR4RAGB4	8436589510128	36K	10500 (3530-12000)	11300 (3320-13000)				3/8"-5/8"	R32	2.415 €
AUC105UR4RGB4	6946087366667	Interior			A++	840x248x840	996x370x956			580 €
PE-DA-B29		Painel				950x45x950	1025x120x1015			95 €
AUW105U4RA4	6946087362249	Exterior			A+	950x840x340	1110x920x460			1.740 €
AUC125UR4RTHB5	8436589510135	42K	12500 (3300-13200)	13500 (3000-14600)				3/8"-5/8"	R32	3.410 €
AUC125UR4RHB4	6946087366674	Interior			A++	840x298x840	996x420x956			730 €
PE-DA-B29		Painel				950x45x950	1025x120x1015			95 €
AUW125U4RT5	6946087383312	Exterior			A+	950x1050x340	1110x1200x460			2.585 €
AUC140UR6RPHB4	8436589510142	48K	14400 (3400-16200)	17000 (3700-18000)				3/8"-5/8"	R32	3.710 €
AUC140UR4RHB4	6946087366650	Interior			A++	840x298x840	996x420x956			940 €
PE-DA-B29		Painel				950x45x950	1025x120x1015			95 €
AUW140U6RP4	6946087362232	Exterior	Modelo Trifásico		A+	950x1386x340	1110x1530x460			2.675 €
AUC175UR6RPHB4	8436589510159	60K	17200 (3300~18000)	20000 (3000-21000)				3/8"-5/8"	R32	4.150 €
AUC175UR4RHB4	6946087367770	Interior			A++	840x298x840	996x420x956			1.014 €
PE-DA-B29		Painel				950x45x950	1025x120x1015			95 €
AUW175U6RP4	6946087362256	Exterior	Modelo Trifásico		A+	950x1386x340	1110x1530x460			3.041 €

* Comando à distância incluído.
* Comando de parede opcional.
* WIFI opcional.
*Bomba de condensados incluída

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.
O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

Série Chão/Teto 1x1

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm))	Ø Tubagem (polega-das)	Gás	PRVP
AVT52UR4RSA4	8436589510166	18K	5280 (1480—5500)	5600 (1670-6360)	A++/A+			1/4"-1/2"	R32	1.670 €
AVT52UR4RA4	6946087366643	Interior				990x680x230	1100x820x350			630 €
AUW52U4RS4	6946087365356	Exterior				810x580x280	940x640x420			1.040 €
AUV71UR4RFA4	8436589510173	24K	6900 (2500-7900)	7800 (2200-9200)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.060€
AUV71UR4RA4	6946087367787	Interior				990x680x230	1100x820x350			742 €
AUW71U4RF4	6946087364793	Exterior				860x670x310	990x730x450			1.318 €
AUV90UR4RFB4	8436589510180	30K	8800 (3500-9000)	9000 (3000-9200)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.215 €
AUV90UR4RB4	6946087370435	Interior				1285x680x230	1400x820x350			665 €
AUW90U4RF4	6946087370305	Exterior				860x670x310	990x730x450			1.550€
AUV105UR4RAB4	8436589510197	36K	10000 (3500-11000)	11300 (3320-12000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.445 €
AUV105UR4RB4	6946087368272	Interior				1285x680x230	1400x820x350			807 €
AUW105U4RA4	6946087362249	Exterior				950x840x340	1110x1200x460			1.638 €
AUV125UR4RTC5	8436589510203	42K	12300 (3300-13200)	13500 (3000-14600)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.550€
AUV125UR4RC4	6946087367763	Interior				1580x680x230	1690x820x350			923 €
AUW125U4RT5	6946087383312	Exterior				950x1050x340	1110x1200x460			2.627€

* Comando à distância incluído.
* Comando de parede opcional.
* WIFI opcional..

AUV140UR6RPC4	8436589510210	48K	14300 (3100-16100)	16700 (3600-18000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.820€
AUV140UR4RC4	6946087367862	Interior				1580x680x230	1690x820x350			1.261€
AUW140U6RP4	6946087362232	Exterior		Modelo Trifásico		950x1386x340	1110x1530x460			2.559 €
AUV175UR6RPC4	8436589510227	60K	17000 (3300-18000)	18000 (3000-19000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	4.290€
AUV175UR4RC4	6946087367831	Interior				1580x680x230	1690x820x350			1.330 €
AUW175U6RP4	6946087362256	Exterior		Modelo Trifásico		950x1386x340	1110x1530x460			2.960 €

* Comando à distância incluído.
* Comando de parede opcional.
* WIFI opcional.

Série Consola 1x1

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm))	Ø Tubagem (polega-das)	Gás	PRVP
AKT26UR4RRK4	8436589510234	9K	2950 (1520-3670)	3050 (1110-3550)	A++/A+			1/4"-3/8"	R32	1.250 €
AKT26UR4RK4	6946087364984	Interior				700x630x220	840x730x340			485€
AUW26U4RR4	6946087364991	Exterior				730x540x260	860x590x400			765€
AKT35UR4RSK4	8436589510241	12K	3520 (1720-3850)	3800 (1770-4220)	A++/A+			1/4"-3/8"	R32	1.370 €
AKT35UR4RK4	6946087359850	Interior				700x630x220	840x730x340			530 €
AUW35U4RS4	6946087359843	Exterior				810x580x280	940x640x420			840€
AKT52UR4RSK4	8436589510258	18K	5000 (1730-5430)	5100 (1580-6370)	A++/A+			1/4"-1/2"	R32	1.580 €
AKT52UR4RK4	6946087371760	Interior				700x630x220	840x730x340			555 €
AUW52U4RS4	6946087365356	Exterior				810x580x280	940x640x420			1.025€

* Comando à distância incluído.
* Comando de parede opcional.
* WIFI opcional.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.

O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto.

Série Coluna 1x1

Referência	EAN-13	Capacidade (BTU)	Arrefecimento (W)	Aquecimento (W)	Classe energética	Dimensões (CxAxP) (mm)	Dimensões com embalagem (CxAxP) (mm))	Ø Tubagem (polegadas)	Gás	PRVP
AUF140UR6RTMPA	8436589510418	48K	12300 (3300-13200)	14000 (3000-14600)	A++A+			3/8"-3/4"	R32	3.590 €
AUF140UR4RMPA	6946087386955	Interior				580x1870x380				862 €
AUW140U6RT	6946087386948	Exterior	Modelo Trifásico			950x1050x340				2.728 €

WIFI Kit

Referência	Ean-13	PRVP
AEH-W4E1	6946087367022	66€

Acessórios

Referência	PRVP
KIT WIFI PARA MODELOS DA GAMA COMERCIAL AEH-W4E1	66€
CONTROLO POR CABO COM COMANDO DE INFRAVERMELHOS PARA GAMA MULTI-SPLIT E COMERCIAL (NÃO COMPATÍVEL COM CONTROLO CENTRALIZADO) YXE-C01U1	100 €
CONTROLO POR CABO SEM COMANDO DE INFRAVERMELHOS PARA GAMA MULTI-SPLIT E COMERCIAL . COMPATÍVEL COM CONTROLO CENTRALIZADO YXE-C02U1	120 €
CONTROLO CENTRAL DE CABOS PARA DUPLO, TRIPLO E QUÁDRUPLO PARA ALCANCE COMERCIAL YJE-C01T(E)	50 €
COMANDO DE INFRAVERMELHOS PARA MODELO DE CONDUTA R-A01Z(E)	100 €
KIT INTERFACE PARA CONTROLO CENTRALIZADO B541 (E)	30 €
KIT INTERFACE PARA DUPLO, TRIPLO E QUÁDRUPLO B542(E)	50 €
KIT INTERFACE MODBUS B543(E)	225 €
DERIVAÇÃO PARA SISTEMAS QUÁDRUPLOS DA GAMA COMERCIAL, ATÉ 17,5KW FQ-4S4110(E)	230 €
DERIVAÇÃO PARA SISTEMAS TRIPLOS DA GAMA COMERCIAL, ATÉ 17,5KW FQ-3S4210(E)	210 €
DERIVAÇÃO PARA SISTEMAS DUPLOS DA GAMA COMERCIAL, ATÉ 17,5KW FQ-2S4311(E)	100 €
DERIVAÇÃO PARA SISTEMAS TRIPLOS DA GAMA COMERCIAL, ATÉ 10,5KW FQ-3S4110(E)	210 €
DERIVAÇÃO PARA SISTEMAS DUPLOS DA GAMA COMERCIAL, 7,1 KW FQ-2S3110(E)	100 €

Hisense | GAMA VRF

Série H

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Tipo de Gás	Alimentação Elétrica	PRVP
AVW-28HJFH	6943634815357	3	8,0	9,5	950x800x370	1025x930x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	4.675 €
AVW-34HJFH	6943634815364	4	10,0	11,5	950x800x370	1025x930x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	5.135 €
AVW-43HJFH	6943634815371	5	12,5	14,0	950x800x370	1025x930x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	5.270 €
AVW-43HKFH	6943634833016	5	12,5	14,0	950x800x370	1025x930x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	5.985 €
AVW-38HJFH	6943634815449	4	11,2	12,5	950x1380x370	1025x1520x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	5.500 €
AVW-48HJFH	6943634815456	5	14,0	16,0	950x1380x370	1025x1520x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	5.650 €
AVW-54HJFH	6943634815463	6	15,5	18,0	950x1380x370	1025x1520x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	6.250 €
AVW-48HKFH	6943634844845	5	14,0	16,0	950x1380x370	1025x1520x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	5.950 €
AVW-54HKFH	6943634843374	6	15,5	18,0	950x1380x370	1025x1520x460	3/8" - 5/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	6.750 €
AVW-76HKFH	6943634828968	8	22,4	25,0	1100x1650x390	1151x1748x500	1/2" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	8.400 €
AVW-96HKFH	6943634828975	10	28,0	31,5	1100x1650x390	1151x1748x500	1/2" - 1/1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	9.300 €
AVW-114HKFH	6943634828982	12	33,5	37,5	1100x1650x390	1151x1748x500	1/2" - 1/1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	11.000 €

Série Multifunções

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas	Tipo de Gás	Alimentação Elétrica	PRVP
AFW-38U4SC	6943634829750	4	-	11,2	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 1/2" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	7.500 €
AFW-48U4SC	6943634829767	5	-	14,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 1/2" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	7.900 €
AFW-54U4SC	6943634829774	6	-	16,0	950x1380x370	1070x1531x515	3/8" - 1/2" - 5/8"	R410A	CA1Φ220-240V/50Hz	9.500 €

Série S

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Tipo de Gás	Alimentação Elétrica	PRVP
AVWT-76FKFSHA	6943634877423	8	22,4	25,0	950x1730x750	1015x1950x790	3/8" - 3/4" - 5/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	10.015 €
AVWT-96FKFSHA	6943634882953	10	28,0	31,5	950x1730x750	1015x1950x790	3/8" - 7/8" - 3/4"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	10.930 €
AVWT-114FKFSHA	6943634877683	12	33,5	37,5	1210x1730x750	1275x1950x790	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	13.050 €
AVWT-136FKFSHA	6943634877690	14	40,0	45,0	1210x1730x750	1275x1950x790	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	15.540 €
AVWT-154FKFSHA	6943634877706	16	45,0	50,0	1350x1730x750	1420x1950x790	1/2" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	17.565 €
AVWT-170FKFSHA	6943634877713	18	50,0	56,0	1350x1730x750	1420x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	20.375 €
AVWT-190FKFSHA	6943634877720	20	56,0	63,0	1600x1730x750	1665x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	22.040 €
AVWT-212FKFSHA	6943634877737	22	61,5	69,0	1600x1730x750	1665x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	23.050 €
AVWT-228FKFSHA	-	24	68,0	77,5	2420x1730x750	2550x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	26.100 €
AVWT-250FKFSHA	-	26	72,5	82,5	2420x1730x750	2550x1950x790	3/4" - (1-1/4)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	28.590 €
AVWT-272FKFSHA	-	28	80,0	90,0	2420x1730x750	2550x1950x790	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	31.080 €
AVWT-290FKFSHA	-	30	85,0	95,0	2560x1730x750	2695x1950x790	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	33.105 €
AVWT-308FKFSHA	-	32	90,0	100,0	1700x1730x750	2840x1950x790	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	35.130 €
AVWT-324FKFSHA	-	34	95,0	106,0	1700x1730x750	2840x1950x790	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	37.940 €
AVWT-340FKFSHA	-	36	101,0	112,0	1700x1730x750	2840x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	40.750 €
AVWT-360FKFSHA	-	38	106,0	118,0	2950x1730x750	3085x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	42.415 €
AVWT-380FKFSHA	-	40	112,0	125,0	3200x1730x750	3330x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	44.080 €
AVWT-402FKFSHA	-	42	117,5	132,0	3200x1730x750	3330x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	45.090 €
AVWT-424FKFSHA	-	44	123,0	140,0	3200x1730x750	3330x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	46.100 €
AVWT-444FKFSHA	-	46	130,0	145,0	3910x1730x750	4115x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	50.670 €
AVWT-462FKFSHA	-	48	135,0	150,0	4050x1730x750	4260x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	52.695 €
AVWT-478FKFSHA	-	50	140,0	156,0	4050x1730x750	4260x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	55.505 €
AVWT-494FKFSHA	-	52	145,0	162,0	4050x1730x750	4260x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	58.315 €
AVWT-510FKFSHA	-	54	150,0	168,0	4050x1730x750	4260x1950x790	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	61.125 €
AVWT-530FKFSHA	-	56	156,0	175,0	4300x1730x750	4505x1950x790	7/8" - (1-5/8)" - (1-1/2)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	62.790 €
AVWT-550FKFSHA	-	58	162,0	182,0	4550x1730x750	4750x1950x790	7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	64.455 €
AVWT-570FKFSHA	-	60	168,0	189,0	4800x1730x750	4995x1950x790	7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	66.120 €
AVWT-592FKFSHA	-	62	173,5	195,0	4800x1730x750	4995x1950x790	7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	67.130 €
AVWT-614FKFSHA	-	64	179,0	201,0	4800x1730x750	4995x1950x790	7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	68.140 €
AVWT-636FKFSHA	-	66	184,5	207,0	4800x1730x750	4995x1950x790	7/8" - (1-3/4)" - (1-5/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	69.150 €
AVWT-648FKFSHA	-	68	190,0	212,0	5400x1730x750	5680x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	75.880 €
AVWT-664FKFSHA	-	70	195,0	218,0	5400x1730x750	5680x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	78.690 €
AVWT-680FKFSHA	-	72	200,0	224,0	5400x1730x750	5680x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	81.500 €
AVWT-700FKFSHA	-	74	206,0	231,0	5650x1730x750	5925x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	83.165 €
AVWT-720FKFSHA	-	76	212,0	238,0	5900x1730x750	6170x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	84.830 €
AVWT-740FKFSHA	-	78	218,0	245,0	6150x1730x750	6415x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	86.495 €
AVWT-760FKFSHA	-	80	224,0	252,0	6400x1730x750	6660x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	88.160 €
AVWT-782FKFSHA	-	82	229,5	258,0	6400x1730x750	6660x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	89.170 €
AVWT-804FKFSHA	-	84	235,0	264,0	6400x1730x750	6660x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	90.180 €
AVWT-826FKFSHA	-	86	240,5	270,0	6400x1730x750	6660x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	91.190 €
AVWT-848FKFSHA	-	88	246,0	276,0	6400x1730x750	6660x1950x790	1" - 2" - (1-3/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	92.200 €

Série S ESPECIAL ANTICORROSÃO

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Embalagem (CxAxP) (mm)	ØTubagem (LIQ/Gás) (pulg.)	Tipo de Gás	Alimentação Elétrica	PRVP
AVWT-76FKFSHA	-	8	22,4	25,0	950x1730x750	1015x1950x790	3/8" - 3/4" - 5/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	11.520 €
AVWT-96FKFSHA	-	10	28,0	31,5	950x1730x750	1015x1950x790	3/8" - 7/8" - 3/4"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	12.570 €
AVWT-114FKFSHA	-	12	33,5	37,5	1210x1730x750	1275x1950x790	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	15.010 €
AVWT-136FKFSHA	-	14	40,0	45,0	1210x1730x750	1275x1950x790	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	17.870 €
AVWT-154FKFSHA	-	16	45,0	50,0	1350x1730x750	1420x1950x790	1/2" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	20.200 €
AVWT-170FKFSHA	-	18	50,0	56,0	1350x1730x750	1420x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	23.430 €
AVWT-190FKFSHA	-	20	56,0	63,0	1600x1730x750	1665x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	25.345 €
AVWT-212FKFSHA	-	22	61,5	69,0	1600x1730x750	1665x1950x790	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	26.510 €

Série W

Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Embalagem (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LIQ/Gás) (pulg.)	Tipo de Gás	Alimentação Elétrica	PRVP
AVWW-76FKFW	6943634875757	8	22,4	25,0	820x1030x560	900x1180x632	3/8" - 3/4" - 5/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	12.395 €
AVWW-96FKFW	6943634863730	10	28,0	31,5	820x1030x560	900x1180x632	3/8" - 7/8" - 3/4"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	13.745 €
AVWW-114FKFW	6943634875764	12	33,5	37,5	820x1030x560	900x1180x632	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	14.935 €
AVWW-136FKFW	6943634863747	14	40,0	45,0	820x1030x560	900x1180x632	1/2" - 1" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	19.625 €
AVWW-154FKFW	6943634875771	16	45,0	50,0	1040x1030x560	1112x1180x632	1/2" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	28.990 €
AVWW-170FKFW	6943634875788	18	50,0	56,0	1040x1030x560	1112x1180x632	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	29.165 €
AVWW-190FKFW	6943634863723	20	56,0	63,0	1040x1030x560	1112x1180x632	5/8" - (1-1/8)" - 7/8"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	30.455 €
AVWW-210FKFW	-	22	61,5	69,0	1640x1030x560	1800x1180x632	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	28.680 €
AVWW-228FKFW	-	24	68,0	77,5	1640x1030x560	1800x1180x632	5/8" - (1-1/8)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	29.870 €
AVWW-250FKFW	-	26	72,5	82,5	1640x1030x560	1800x1180x632	3/4" - (1-1/4)" - 1"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	34.560 €
AVWW-268FKFW	-	28	80,0	90,0	1860x1030x560	2012x1180x632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	43.925 €
AVWW-286FKFW	-	30	85,0	95,0	1860x1030x560	2012x1180x632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	44.200 €
AVWW-304FKFW	-	32	90,0	100,0	1860x1030x560	2012x1180x632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	45.390 €
AVWW-326FKFW	-	34	95,0	106,0	1860x1030x560	2012x1180x632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	50.080 €
AVWW-344FKFW	-	36	101,0	112,0	2080x1030x560	2224x1180x632	3/4" - (1-1/4)" - (1-1/8)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	59.445 €
AVWW-360FKFW	-	38	106,0	118,0	2080x1030x560	2224x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	59.620 €
AVWW-380FKFW	-	40	112,0	125,0	2080x1030x560	2224x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	60.910 €
AVWW-400FKFW	-	42	117,5	132,0	2680x1030x560	2912x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	59.135 €
AVWW-418FKFW	-	44	123,0	140,0	2680x1030x560	2912x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	60.325 €
AVWW-440FKFW	-	46	130,0	145,0	2900x1030x560	3124x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	73.190 €
AVWW-456FKFW	-	48	135,0	150,0	2900x1030x560	3124x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	73.365 €
AVWW-476FKFW	-	50	140,0	156,0	2900x1030x560	3124x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	74.655 €
AVWW-494FKFW	-	52	145,0	162,0	2900x1030x560	3124x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	75.845 €
AVWW-516FKFW	-	54	150,0	168,0	2900x1030x560	3124x1180x632	3/4" - (1-1/2)" - (1-1/4)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	80.535 €
AVWW-534FKFW	-	56	156,0	175,0	3120x1030x560	3336x1180x632	7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	89.900 €
AVWW-550FKFW	-	58	162,0	182,0	3120x1030x560	3336x1180x632	7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	90.075 €
AVWW-570FKFW	-	60	168,0	189,0	3120x1030x560	3336x1180x632	7/8" - (1-1/2)" - (1-1/2)"	R410A	CA3Φ380-415V/50Hz	91.365 €

Conduta de baixo perfil

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVE-05HCFRL	6943634874897	1,7	1,9	700x192x447	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.044 €
UI	AVE-07HCFRL	6943634874910	2,2	2,8	700x192x447	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.090 €
UI	AVE-09HCFRL	6943634874927	2,8	3,3	700x192x447	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.135 €
UI	AVE-12HCFRL	6943634874866	3,6	4,2	700x192x447	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.190 €
UI	AVE-15HCFRL	6943634874859	4,3	4,9	910x192x447	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.255 €
UI	AVE-17HCFRL	6943634874880	5,0	5,8	910x192x447	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.315 €
UI	AVE-19HCFRL	6943634874934	5,6	6,5	1180x192x447	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.350 €
UI	AVE-22HCFRL	6943634874873	6,3	7,5	1180x192x447	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.425 €
UI	AVE-24HCFRL	6943634875016	7,1	8,5	1180x192x447	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.490 €
Acessório	HP-CB-NA	6943634887194	-	-	738x180x89	-	-	310 €
Acessório	HP-DB-NA	6943634836574	-	-	948x180x89	-	-	315 €
Acessório	HP-EB-NA	6943634836567	-	-	1218x180x89	-	-	370 €

Conduta de média/alta pressão

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVD-07UXCSAH	6943634816767	2,2	2,8	650+75x270x720	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.135 €
UI	AVD-09UXCSAH	6943634816774	2,8	3,3	650+75x270x720	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.180 €
UI	AVD-12UXCSAH	6943634816781	3,6	4,2	650+75x270x720	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.210 €
UI	AVD-14UXCSAH	6943634816798	4,3	4,9	650+75x270x720	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.280 €
UI	AVD-17UXCSBH	6943634816804	5,0	5,6	900+75x270x720	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.295 €
UI	AVD-18UXCSBH	6943634816811	5,6	6,5	900+75x270x720	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.315 €
UI	AVD-22UXCSBH	6943634816828	6,3	7,5	900+75x270x720	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.350 €
UI	AVD-24UXCSBH	6943634816835	7,1	8,5	900+75x270x720	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.380 €
UI	AVD-27UXCSCH	6943634816842	8,4	9,6	900+75x350x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.540 €
UI	AVD-30UXCSCH	6943634816859	9,0	10,0	900+75x350x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.580 €
UI	AVD-38UXCSCH	6943634816866	11,2	13,0	900+75x350x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.630 €
UI	AVD-48UXCSDH	6943634816873	14,0	16,3	1300+75x350x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.130 €
UI	AVD-54UXCSDH	6943634816880	16,0	18,0	1300+75x350x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.610 €
UI	AVD-76UX6SEH	6943634816897	22,4	25,0	1060x470x1120	3/8" - 3/4"	CA3Φ380-415V/50Hz	3.445 €
UI	AVD-96UX6SFH	6943634816903	28,0	31,5	1250x470x1120	3/8" - 7/8"	CA3Φ380-415V/50Hz	3.975 €

Mural

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVS-07URCSABA	6943634830787	2,2	2,5	960x315x230	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	875 €
UI	AVS-09URCSABA	6943634830794	2,8	3,3	960x315x230	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	915 €
UI	AVS-12URCSABA	6943634830800	3,6	4,0	960x315x230	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	965 €
UI	AVS-14URCSABA	6943634830817	4,0	4,5	960x315x230	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	995 €
UI	AVS-17URCSABA	6943634830824	5,0	5,6	960x315x230	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.030 €
UI	AVS-18URCSBBA	6943634831203	5,6	6,3	1120x315x230	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.120 €
UI	AVS-22URCSBBA	6943634831210	6,3	7,1	1120x315x230	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.155 €
UI	AVS-24URCSBBA	6943634831227	7,1	8,0	1120x315x230	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.195 €
UI	AVS-05HJFDJD	6943634887286	1,7	2,0	815x270x203	1/4" - 3/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	945 €
UI	AVS-07HJFDJD	6943634887293	2,2	2,5	815x270x203	1/4" - 3/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	955 €
UI	AVS-09HJFDJD	6943634887309	2,8	3,3	815x270x203	1/4" - 3/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	995 €
UI	AVS-12HJFDJD	6943634887316	3,6	4,0	815x270x203	1/4" - 3/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.050 €
UI	AVS-15HJFDJD	6943634887323	4,5	5,0	915x315x230	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.125 €
UI	AVS-18HJFDJD	6943634887330	5,6	6,3	1085x315x230	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.220 €
UI	AVS-24HJFDJD	6943634887347	7,1	8,0	1085x315x230	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.305 €
UI	AVS-28HJFDJD	6943634888825	8,4	8,4	1085x315x230	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.325 €

Mini Cassete de 4 vias

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVC-05HJFA	6943634847211	1,8	1,9	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.305 €
UI	AVC-07HJFA	6943634847235	2,2	2,8	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.350 €
UI	AVC-09HJFA	6943634847228	2,8	3,3	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.395 €
UI	AVC-12HJFA	6943634847242	3,6	4,2	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.445 €
UI	AVC-15HJFA	6943634846917	4,3	4,9	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.585 €
UI	AVC-17HJFA	6943634846924	5,0	5,6	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.630 €
UI	AVC-19HJFA	6943634846931	5,6	6,3	570x215x570	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.680 €
Acessório	HPE-D-NK	6943634862610	-	-	620x37x620	-	-	210 €

Cassete de 4 vias

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVBC-09HJFKA	6943634875023	2,8	3,3	840x238x840	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.520 €
UI	AVBC-12HJFKA	6943634875030	3,6	4,2	840x238x840	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.550 €
UI	AVBC-15HJFKA	6943634875047	4,5	4,9	840x238x840	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.605 €
UI	AVBC-19HJFKA	6943634875054	5,6	6,5	840x238x840	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.685 €
UI	AVBC-22HJFKA	6943634875061	6,3	7,5	840x238x840	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.725 €
UI	AVBC-24HJFKA	6943634875078	7,1	8,5	840x238x840	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.730 €
UI	AVBC-27HJFKA	6943634875085	8,0	9,6	840x288x840	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.915 €
UI	AVBC-30HJFKA	6943634875092	9,0	10,0	840x288x840	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.970 €
UI	AVBC-38HJFKA	6943634875108	11,2	13,0	840x288x840	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.250 €
UI	AVBC-48HJFKA	6943634875115	14,0	16,3	840x288x840	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.300 €
UI	AVBC-54HJFKA	6943634875122	16,0	18,0	840x288x840	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.480 €
Acessório	HP-G-NK	6943634876976	-	-	950x47x950	-	-	230 €

Consola Chão

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVK-05HJFCAA	6943634850310	1,5	2,0	700x630x225	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.225 €
UI	AVK-07HJFCAA	6943634850303	2,2	2,5	700x630x225	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.255 €
UI	AVK-09HJFCAA	6943634850327	2,8	3,3	700x630x225	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.340 €
UI	AVK-12HJFCAA	6943634850358	3,6	4,2	700x630x225	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.475 €
UI	AVK-15HJFCAA	6943634850341	4,5	5,0	700x630x225	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.625 €
UI	AVK-17HJFCAA	6943634850334	5,0	5,6	700x630x225	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.670 €

Cassete de 1 via

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVY-07UXJSJA	6943634836703	2,2	2,5	910x192x470	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.580 €
UI	AVY-09UXJSJA	6943634836710	2,8	3,2	910x192x470	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.680 €
UI	AVY-12UXJSJA	6943634836727	3,6	4,0	910x192x470	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.790 €
UI	AVY-14UXJSJA	6943634836734	4,0	4,5	910x192x470	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.880 €
UI	AVY-18UXJSKA	6943634836741	5,6	6,3	1180x192x470	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.040 €
UI	AVY-24UXJSKA	6943634836758	7,1	8,0	1180x192x470	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.300 €
Acessório	HP-D-NA	6943634836840	-	-	1100x55x550	-	-	185 €
Acessório	HP-E-NA	6943634836857	-	-	1370x55x550	-	-	240 €

Cassete de 2 vias

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVL-07UXJSGA	6943634836550	2,2	2,8	860x298x630	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.400 €
UI	AVL-09UXJSGA	6943634836543	2,8	3,3	860x298x630	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.690 €
UI	AVL-12UXJSGA	6943634836536	3,6	4,0	860x298x630	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.730 €
UI	AVL-14UXJSGA	6943634836529	4,3	4,9	860x298x630	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.670 €
UI	AVL-18UXJSGA	6943634836512	5,6	6,5	860x298x630	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.790 €
UI	AVL-24UXJSGA	6943634836505	7,1	8,0	860x298x630	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.830 €
UI	AVL-27UXJSGA	6943634836499	8,4	9,0	860x298x630	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.890 €
UI	AVL-30UXJSGA	6943634836482	9,0	10,0	860x298x630	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.095 €
UI	AVL-38UXJSHA	6943634836475	11,2	13,0	1420x298x630	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.600 €
UI	AVL-48UXJSHA	6943634836468	14,0	16,0	1420x298x630	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.730 €
UI	AVL-54UXJSHA	6943634836444	16,0	18,0	1420x298x630	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.820 €
Acessório	HP-C-NA	6943634837311	-	-	1100x30x710	-	-	220 €
Acessório	HP-F-NA	6943634846801	-	-	1660x30x710	-	-	295 €

Chão/Teto

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVV-17URSCA	6943634829897	5,0	5,6	990x230x680	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.600 €
UI	AVV-18URSCA	6943634829095	5,6	6,5	990x230x680	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.680 €
UI	AVV-22URSCA	6943634829903	6,3	7,5	990x230x680	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.800 €
UI	AVV-24URSCA	6943634829101	7,1	8,5	990x230x680	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.865 €
UI	AVV-27URSCB	6943634829118	8,0	9,6	1285x230x680	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.920 €
UI	AVV-30URSCB	6943634829125	9,0	10,0	1285x230x680	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.990 €
UI	AVV-38URSCB	6943634829132	11,2	13,0	1285x230x680	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.050 €
UI	AVV-48URSCC	6943634829156	14,0	16,3	1580x230x680	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.470 €

Chão sem envolvente

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AVH-09UXCSAA	6943634817306	2,8	3,3	948+139x620x202	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.350 €
UI	AVH-14UXCSAA	6943634817313	4,3	4,9	948+139x620x202	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.490 €
UI	AVH-18UXCSBA	6943634817320	5,6	6,5	1218+139x620x202	1/4" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.565 €
UI	AVH-24UXCSBA	6943634817337	7,1	8,5	1218+139x620x202	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.605 €

Hydrobox para Série S

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AHM-080FJFAA	6943634878222	7,5	8,0	520x890x320	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	3.125 €
UI	AHM-160FJFAA	6943634878215	12,5	16,0	520x890x320	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	3.480 €

Hydrobox para Série Multifunções

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AFM-54EX4SA	6943634829781	-	11,2 - 16,0	520x890x320	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	4.050 €

Unidades interiores 100% ar novo

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
Ventilação	AVA-30UXCSCH-70	6943634818624	9,0	8,6	920x370x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.400 €
Ventilação	AVA-48UXCSQH-108	6943634833023	14,0	13,7	1320x370x800	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.965 €
Ventilação	AVA-76UXCSRH-168	6943634818648	22,4	21,9	1270x486x1069	3/8" - 3/4"	CA1Φ220-240V/50Hz	4.395 €
Ventilação	AVA-96UXCSRH-210	6943634818655	28,0	24,5	1270x486x1069	3/8" - 7/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	4.935 €
Ventilação	AVA-114UX6SRH-300	6943634818662	33,5	26,8	1270x486x1069	1/2" - 1"	CA3Φ380-415V/50Hz	6.560 €
Ventilação	AVA-154UX6SSH-400	6943634818679	45,0	36,0	1950x635x805	1/2" - 1"	CA3Φ380-415V/50Hz	9.435 €
Ventilação	AVA-190UX6STH-500	6943634818686	56,0	44,8	1950x735x805	5/8" - (1-1/8)"	CA3Φ380-415V/50Hz	10.595 €
Ventilação	AVA-190UX6STH-600	6943634818693	56,0	44,8	1950x735x805	5/8" - (1-1/8)"	CA3Φ380-415V/50Hz	12.915 €

Recuperador de calor de fluxos cruzados sem bateria de expansão direta (comando de cabos incluído)

Categoria	Modelo	EAN-13	Caudal (m3/h)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Alimentação Elétrica	PRVP
Ventilação	HKF-25D1EC	6943634876884	250	815x270x650	CA1Φ220-240V/50Hz	1.950 €
Ventilação	HKF-35D1EC	6943634876891	350	815x270x855	CA1Φ220-240V/50Hz	2.450 €
Ventilação	HKF-50D1EC	6943634876907	500	895x270x955	CA1Φ220-240V/50Hz	2.920 €
Ventilação	HKF-80D1EC	6943634876914	800	1185x390x1200	CA1Φ220-240V/50Hz	4.230 €
Ventilação	HKF-100D1EC	6943634876921	1000	1200x390x1290	CA1Φ220-240V/50Hz	4.720 €
Ventilação	HKF-130D1EC	6943634876938	1300	1200x390x1290	CA1Φ220-240V/50Hz	5.430 €

* Comando de parede incluído na Unidade.

Recuperador de calor de fluxos cruzados com bateria de expansão direta

Categoria	Modelo	EAN-13	"Caudal (m3/h)"	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP) (mm)	Ø Tubagem (LÍQ/GÁS) (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
Ventilação	HKF-50D1EC/C	6943634876945	500	3,0	2,5	1495x270x955	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	5.510 €
Ventilação	HKF-80D1EC/C	6943634876952	800	5,1	4,4	1685x390x945	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	6.530 €
Ventilação	HKF-100D1EC/C	6943634876969	1000	5,8	5,2	1700x390x1290	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	7.120 €
Ventilação	HKF-130D1EC/C	6943634876877	1300	7,0	6,2	1700x390x1290	1/4" - 1/2"	CA1Φ220-240V/50Hz	7.400 €
Acessório	HYXE-J01H1	6943634834624	-	-	-	120x120	-	24VDC	235 €

* Necessita de adiconar comando.

Kit de conexão UTA

Categoria	Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Alimentação Elétrica	PRVP
Ventilação	HZX-2.0AEC	6943634834471	2	4,0	4,5	CA1Φ220-240V/50Hz	1.175 €
Ventilação	HZX-4.0AEC	6943634834488	4	7,1	8,0	CA1Φ220-240V/50Hz	1.190 €
Ventilação	HZX-6.0AEC	6943634834495	6	11,2	12,5	CA1Φ220-240V/50Hz	1.210 €
Ventilação	HZX-10.0AEC	6943634834501	10	20,0	22,4	CA1Φ220-240V/50Hz	1.245 €
Ventilação	HZX-20.0AEC	6943634834518	20	50,0	56,0	CA1Φ220-240V/50Hz	1.315 €
Ventilação	HZX-30.0AEC	6943634846542	30	80,0	90,0	CA1Φ220-240V/50Hz	1.405 €

Controlo Individual

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Alimentação Elétrica	PRVP
Acessórios	HYXE-J01H1	6943634834624	Comando por cabo standard VRF. 120x120 mm	24VCC	235 €
Acessórios	HYXE-VA01	6943634863808	Comando por cabo standard 120x120 mm (botões e ecrã tátil, ecrã LCD)	24VCC	135 €
Accessories	HYXE-VC01	6943634889518	Comando por cabo 86x86 mm	24VCC	180 €
Acessórios	HYXM-VB01	6943634850143	Comando por cabo 86x90 mm (ecrã tátil, ecrã a cores)	CA1Φ220-240V/50Hz	380 €
Acessórios	HYXE-S01H	6943634846764	Comando por cabo simplificado tipo hotel VRF. 120x70 mm	CA1Φ220-240V/50Hz	155 €
Acessórios	HYE-W01	6943634846887	Comando sem fios VRF com visor LCD. 145x55 mm	-	110 €
Acessórios	HYRE-V02H	6943634846771	Recetor de infravermelhos standard (para conduta, cassete de 2 vias, etc.)	-	100 €
Acessórios	HYRE-X01H	6943634846795	Recetor de infravermelhos standard para cassete de 1 via	-	100 €
Acessórios	HYRE-T03H	6943634877010	Recetor de infravermelhos para cassete de 4 vias 800x800 mm	-	80 €
Acessórios	HYRE-Z01H	6943634846795	Recetor de infravermelhos para mini cassete 600x600 mm	-	80 €

Controlo Centralizado

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Alimentação Elétrica	PRVP
Acessórios	HYJE-H01H	6943634834433	Hi-Mit - Comando centralizado via APP (Android/iOS)	CA1Φ220-240V/50Hz	1.160 €
Acessórios	HYJ-J01H	6943634834440	Comando centralizado VRF ON/OFF. Ecrã tátil. 120x120 mm	CA1Φ220-240V/50Hz	400 €
Acessórios	HYJM-S01H	6943634848065	Comando centralizado com ecrã tátil a cores. 220x148 mm	CA1Φ220-240V/50Hz	2.050 €
Acessórios	HCCS-H128H2C1YM (*)	6943634834365	Hi-Dom - Comando centralizado via PC com função de repartição do consumo	CA1Φ220-240V/50Hz	6.340 €
Acessórios	HCCS-H128H2C1NM	6943634846665	Hi-Dom - Comando centralizado via PC sem função de repartição do consumo	CA1Φ220-240V/50Hz	5.050 €
Acessórios	HCCS-H247R4C1E	6943634834341	Registador de consumo elétrico HCCS-H128H2C1YM	CA1Φ220-240V/50Hz	1.650 €
Acessórios	HCPC-H2M1C	6943634834396	Interface MODBUS	CA1Φ220-240V/50Hz	1.650 €
Acessórios	HS-RC-KNX-1i	6943634877904	Interface KNX-1 (INKNXHIS001R000)	24VCC	560 €
Acessórios	HS-AC-KNX-16	6943634877881	Interface KNX-16 U. INT (INKNXHIS016O000)	24VCC	3.810 €
Acessórios	HS-AC-KNX-64	6943634877867	Interface KNX-64 U. INT (INKNXHIS064O000)	24VCC	7.890 €
Acessórios	HS-AC-BAC-16	6943634877874	Interface BACNET-16 U. INT (INBACHIS016O000)	24VCC	3.820 €
Acessórios	HS-AC-BAC-64	6943634877898	Interface BACNET-64 U. INT (INBACHIS064O000)	24VCC	7.900 €

(*)Deverá ser adquirido em conjunto com HCCS-H247R4C1E..

Acessórios para Unidades interiores

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	PRVP
Acessórios	HCPC-H3C1	6943634860654	Interface para integração de Unidades da gama comercial com comando centralizado de VRF	95 €
Acessórios	HCM-01E	6943634876983	Sensor de moviminto para cassete 800x800 mm	290 €
Acessórios	HPS-MACN	6943634857180	Sensor de movimento para mini cassete 600x600 mm	230 €
Acessórios	HCM-S01E	6943634863754	Sensor de movimento Hi-Motion	290 €
Acessórios	HCHR-S01E	6943634875283	Sensor de humidade	40 €
Acessórios	HFL-56CSA	6943634862894	Adaptador para condutas (mini cassete e cassete de 4 vias)	20 €
Acessórios	HJK-ELZA	6943634876006	Purificador de ar para mini cassete e cassete de 4 vias	80 €
Acessórios	HJK-ELZB	6943634887149	Purificador de ar para condutas VRF	98 €
Acessórios	HF-224L-FE	6943634834532	Filtro para condutas de 22kW (AVD-76)	115 €
Acessórios	HF-280L-FE	6943634834549	Filtro para condutas de 28 kW(AVD-96)	120 €
Acessórios	KW-PP1Q	6943634834556	Filtro para condutas de alta pressão (AVD-07~14)	67 €
Acessórios	KW-PP2Q	6943634834563	Filtro para condutas de alta pressão (AVD-17~24)	72 €
Acessórios	KW-PP3Q	6943634878819	Filtro para condutas de alta pressão (AVD-27~38)	75 €
Acessórios	KW-PP4Q	6943634878826	Filtro para condutas de alta pressão (AVD-48~54)	80 €
Acessórios	DC-01Q	-	Kit de drenagem para Unidades exteriores	20 €
Acessórios	HPS-132#E	6943634834426	Bomba de condensados opcional para condutas de alta pressão (AVD-07~24)	120 €
Acessórios	HPS-162#E	6943634834419	Bomba de condensados opcional para condutas de alta pressão (AVD-27~54)	120 €
Acessórios	HPS-151#E	6943634834655	Bomba de condensados opcional para condutas de alta pressão (AVD-76~96)	140 €

Derivadores Série H, Série S, Série Multifunções

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	PRVP
Acessórios	HFQ-104HF#ES	6943634881468	Distribuidor de 4 saídas para sistemas a 2 tubos	320 €
Acessórios	HFQ-168HF#ES	6943634881437	Distribuidor de 8 saídas para sistemas a 2 tubos	500 €
Acessórios	HFQ-102F#ES	6943634845514	Derivador VRF 2 tubos até 10CV Ud. Int	130 €
Acessórios	HFQ-162F#ES	6943634845521	Derivador VRF 2 tubos desde 12CV até 16CV Ud. Int	160 €
Acessórios	HFQ-242F#ES	6943634860401	Derivador VRF 2 tubos desde 18CV até 24CV Ud. Int	220 €
Acessórios	HFQ-302F#ES	6943634860333	Derivador VRF 2 tubos desde 26CV até 30CV Ud. Int	260 €
Acessórios	HFQ-462F#ES	6943634860371	Derivador VRF 2 tubos desde 32CV até 46CV Ud. Int	305 €
Acessórios	HFQ-682F#ES	6943634860340	Derivador VRF 2 tubos ≥ 48 CV Ud. Int	710 €
Acessórios	HFQ-M22F#ES	6943634860395	Derivador VRF para 2 tubos até 24 CV Ud. Ext	210 €
Acessórios	HFQ-M32F#ES	6943634860388	Derivador VRF para 2 tubos desde 24CV até 44CV Ud. Ext	260 €
Acessórios	HFQ-M462F#ES	6943634860357	Derivador VRF para 2 tubos desde 46CV até 56CV Ud. Ext	400 €
Acessórios	HFQ-M682F#ES	6943634860364	Derivador VRF para 2 tubos ≥ 58 CV Ud. Ext	480 €
Acessórios	HFQ-M142F#E	6943634846672	Derivador VRF 3 tubos até 6 CV Ud. Int	140 €
Acessórios	HFQ-M282F#E	6943634846689	Derivador VRF 3 tubos desde 6 CV até 10 CV Ud. Intt	160 €
Acessórios	HFQ-M452F#E	6943634846696	Derivador VRF 3 tubos desde 12 CV até 14 CV Ud. Int	190 €
Acessórios	HFQ-M562F#E	6943634846702	DDerivador VRF 3 tubos desde 16 CV até 20 CV Ud. Int	230 €
Acessórios	HFQ-M692F#E	6943634846719	Derivador VRF 3 tubos desde 22 CV até 34 CV Ud. Int	330 €
Acessórios	HFQ-M902F#E	6943634846726	Derivador VRF 3 tubos desde 36 CV até 54 CV Ud. Int	830 €
Acessórios	HFQ-462XF#ES	6943634878642	Derivador VRF 3 tubos desde 56 CV até 66 CV Ud. Int	SOB CONSULTA
Acessórios	HFQ-682XF#ES	6943634878659	Derivador VRF 3 tubos ≥ 68 CV Ud. Int	SOB CONSULTA
Acessórios	HFQ-M202F#E	6943634846733	Derivador VRF para 3 tubos até 24CV Ud. Ext	470 €
Acessórios	HFQ-M212F#E	6943634846740	Derivador VRF para 3 tubos desde 26CV até 36CV Ud. Ext	570 €
Acessórios	HFQ-M302F#E	6943634846757	Derivador VRF para 3 tubos desde 38CV até 54CV Ud. Ext	710 €
Acessórios	HFQ-M462XF#ES	6943634878628	Derivador VRF para 3 tubos desde 56CV até 66CV Ud. Ext	930 €
Acessórios	HFQ-M682XF#ES	6943634878635	Derivador VRF para 3 tubos desde 68CV até 88CV Ud. Ext	1.050 €
Acessórios	H7D01759A	-	Cabo saída/entrada	18 €

Caixas de recuperação para Série S

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	Alimentação Elétrica	PRVP
Acessórios	HCHS-N06XA	6943634880300	Switch Box de 1 saída, até 16 kW	CA1Φ220-240V/50Hz	1.080 €
Acessórios	HCHS-N10XA	6943634880355	Switch Box de 1 saída, até 28 kW	CA1Φ220-240V/50Hz	1.190 €
Acessórios	HCHM-N04XA	6943634880317	Switch Box de 4 saída, até 45 kW	CA1Φ220-240V/50Hz	3.390 €
Acessórios	HCHM-N08XA	6943634880324	Switch Box de 8 saída, até 85 kW	CA1Φ220-240V/50Hz	5.690 €
Acessórios	HCHM-N12XA	6943634880331	Switch Box de 12 saída, até 16 kW	CA1Φ220-240V/50Hz	9.240 €
Acessórios	HCHM-N16XA	6943634880348	Switch Box de 16 saída, até 85 kW	CA1Φ220-240V/50Hz	11.930 €

Hisense | GAMA AEROTERMIA

SérieHi-AquaSmart

Bomba de calor aerotermia

Os sistemas de bomba de calor ar-água Hisense utilizam a energia presente no ar exterior, produzindo calor útil através de um consumo de energia muito reduzido. Estes sistemas são de facto caracterizados por um excelente desempenho, elevada eficiência, poupança de energia e uma redução drástica das emissões de CO2 para a atmosfera.

Os dispositivos desta série podem ser facilmente instalados em edifícios novos, bem como em edifícios mais antigos e, em ambos os casos, contribuem para limitar o consumo global de energia. Podem também ser integrados com os sistemas tradicionais de produção de calor (caldeiras de combustíveis fósseis).

7/9/12 kW

14/16 kW

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.

O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto.

Aerotermia Hi-AquaSmart Unidades Exteriores

Categoria	Modelo	EAN-13	CV	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UE	AHW-070UCSDP	6943634836888	2,5	6,5	7,0	950x800x370	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.650 €
UE	AHW-090UCSDP	6943634836895	3	8,0	9,0	950x800x370	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	1.880 €
UE	AHW-120UCSDP	6943634836901	4	10,5	12,0	950x800x370	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	2.365 €
UE	AHW-140UCSEP	6943634836918	5	12,0	14,0	950x1380x370	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	3.275 €
UE	AHW-160UCSEP	6943634836925	6	13,5	15,5	950x1380x370	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	3.655 €

Aerotermia Hi-AquaSmart Unidades Interiores

Categoria	Modelo	EAN-13	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	Dimensões (CxAxP)	Ø Tubagem (polegadas)	Alimentação Elétrica	PRVP
UI	AHM-070UXCSAPA3	6943634836352	6,5	7,0	520x890x320	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	3.520 €
UI	AHM-160UXCSAPA3	6943634836185	8,0 - 13,5	9,0 - 16,0	520x890x320	3/8" - 5/8"	CA1Φ220-240V/50Hz	3.695 €

Acessórios para interiores de Aerotermia

Categoria	Modelo	EAN-13	Descrição	PRVP
Acessórios	HESE-3W25	6943634881031	Válvula de 3 vias	295 €

Hisense | CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA E GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA HISENSE IBERIA S.L.U

1. CONDIÇÕES GERAIS

Nestas Condições Gerais de Venda "HISENSE" significa HISENSE IBERIA S.L.U. "O comprador" significa qualquer pessoa singular ou coletiva cuja encomenda tenha sido aceite pela HISENSE a quem o produto tenha sido fornecido. Os "Produtos" significam todos os bens e serviços fornecidos pela HISENSE ao comprador em virtude do acordo entre os mesmos a que estas Condições Gerais de Venda estão anexadas.

Todas as vendas realizadas pela HISENSE estão sujeitas às presentes Condições Gerais de Venda, que são consideradas conhecidas e aceites pelo Comprador ao efetuar a encomenda ou ao comparar os Produtos fornecidos pela HISENSE. No entanto, quaisquer condições particulares que as partes possam ter acordado por escrito e, em qualquer caso, quaisquer regras obrigatórias que possam ser aplicáveis devem ser aplicadas.

2. OFERTA E ENCOMENDAS

O conteúdo dos nossos catálogos e tarifas são indicativos e podem ser modificados sem aviso prévio. A emissão de qualquer oferta comercial, cotação ou aceitação da encomenda pela HISENSE será estritamente limitada à pessoa a quem a oferta, cotação ou aceitação da encomenda é dirigida e, em qualquer caso, estará sujeita a estas condições gerais de venda. Da mesma forma, a aceitação de qualquer encomenda de Produto está sujeita ao pagamento, quando apropriado de qualquer montante devido, bem como ao cumprimento das escalas financeiras atribuídas ao Comprador de acordo com a sua situação financeira em qualquer momento.

Os pedidos devem ser por escrito, ostentar a assinatura do Cliente e o carimbo da empresa (no caso de uma entidade jurídica) e referir-se à oferta ou cotação da HISENSE.

A HISENSE reserva-se ao direito de cancelar ou suspender pedidos pendentes de entrega a um cliente que não tenha cumprido com os compromissos assumidos para fornecimentos e/ou serviços anteriores. Ao enviar o pedido à HISENSE, os seguintes Termos e Condições Gerais são expressamente aceites.

Qualquer condição introduzida pelo cliente durante o período que não cumpra as presentes condições gerais será considerada nula e sem efeito, a menos que a HISENSE dê o seu consentimento expresso.

3. PREÇOS

Os preços indicados na oferta serão válidos pelo período indicado na oferta e, se nada for indicado, por 30 dias. Na ausência de uma oferta prévia, aplicar-se-á o preço em vigor no preço HISENSE no momento da aceitação da encomenda. A HISENSE reserva-se o direito de variar os preços cotados na ordem em caso de qualquer factor não imputável ou fora do controlo da HISENSE, tais como, mas não limitado a, aumento dos custos de mão-de-obra, material ou transporte.

Se necessário, o Comprador suportará os custos de realização e legalização do projecto da instalação oferecida.

4. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES

A HISENSE tratará de todas as reclamações justificadas e de quaisquer incidentes relacionados com o fornecimento dos Produtos, desde que tais reclamações sejam notificadas à HISENSE por escrito no prazo de 4 dias após a entrega e desde que o cliente indique na nota de entrega que o recibo não está correto e a razão para tal, caso contrário o prazo para fazer uma reclamação por danos externos ao equipamento será de 24 horas após a entrega. As alterações e devoluções só serão aceites se expressamente autorizadas, e os custos de envio, receção, inspeção e administrativos serão cobrados ao Comprador se a devolução não se dever a causas inerentes à HISENSE.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.
O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

5. PRAZO DE ENTREGA

Os prazos de entrega indicados nas confirmações de encomenda HISENSE são apenas para orientação e serão cumpridos na medida do possível. O não cumprimento das mesmas não dará lugar a qualquer reclamação por parte do Cliente. A HISENSE informará o cliente o mais rapidamente possível de quaisquer atrasos.

Os atrasos na entrega não dão direito a sanções ou compensações ao cliente, nem podem constituir motivo para cancelar a encomenda.

6. CONDIÇÕES DE FATURAÇÃO E PAGAMENTO

A faturação do equipamento será feita quando o equipamento sair dos nossos armazéns, ou quando o serviço tiver sido prestado.

Será emitida uma fatura para cada fornecimento, mesmo que se trate de um fornecimento parcial.

A forma e o prazo de pagamento serão estipulados na fatura.

O pagamento dos equipamentos e serviços da HISENSE será feito em dinheiro antes da entrega da mercadoria na sede social da HISENSE, a menos que outra forma de pagamento tenha sido expresamente acordada entre o cliente e a HISENSE, de acordo com a legislação em vigor.

A falta de pagamento resultará na suspensão imediata da garantia concedida pela HISENSE para o equipamento fornecido e serviços executados.

As despesas correspondentes à devolução de contas não pagas (cheques, notas promissórias ou recibos) serão sempre suportadas pelo Cliente. No caso de diferimentos de pagamento, o não pagamento de uma das prestações acordadas dá à HISENSE o direito de exigir o montante pendente diferido.

O Cliente não pode reter ou deduzir quaisquer montantes das faturas pendentes à HISENSE. Qualquer desconto, rappel, bónus ou crédito concedido ao Cliente sobre os preços tabelados está condicionado à conclusão com sucesso das operações das quais os referidos benefícios provêm ou que foram realizadas durante o período correspondente, e consequentemente o direito de os receber será perdido em caso de não pagamento ou atraso de pagamento.

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA

O equipamento HISENSE é fornecido em embalagem standard, cujo custo está incluído no preço de venda. A responsabilidade da HISENSE termina no momento em a embalagem que é colocada à disposição do cliente.

O facto de a HISENSE contratar o transporte e depois de acordado com o Cliente assumir o custo do transporte, não significa que a HISENSE aceite os riscos do transporte, que serão suportados pelo Cliente.

Se tiver sido acordado com o cliente que a HISENSE pagará pelo transporte, o cliente é livre de o fazer. Nesses casos, a mercadoria será entregue no armazém do Cliente ou no local designado pelo Cliente.

O cliente deve garantir a conformidade do equipamento fornecido e o estado dos pacotes entregues pelo transportador antes de aceitar a entrega e dar a respetiva aprovação. Em caso de mercadorias em falta ou danificadas, o cliente deve fazer as reservas necessárias junto da transportadora e confirmá-las à HISENSE no prazo de 24 horas. Em caso de danos na mercadoria, o cliente é obrigado a notificar a HISENSE de tais incidentes dentro de 24 horas após a entrega, e a HISENSE não será responsável por quaisquer danos na mercadoria que não tenham sido notificados dentro deste período.

Os riscos de roubo, dano ou perda do equipamento fornecido são transferidos para o cliente no momento da entrega.

8. RESPONSABILIDADE

A HISENSE não será responsável por quaisquer danos que possam ocorrer direta ou indiretamente, como consequência de uma má instalação do equipamento ou de um funcionamento deficiente do equipamento como consequência da má instalação. Não obstante qualquer outra cláusula aqui contida, a HISENSE não será responsável por quaisquer danos indiretos, especiais ou particulares, incluindo lucros perdidos, danos económicos, custos de seguros ou de prémios, ou despesas, independentemente da causa dos mesmos. O cliente exonera a HISENSE de qualquer responsabilidade por quaisquer danos que possam resultar de força maior, tais como acidentes, greves, problemas laborais, incêndios, inundações e intervenções de autoridades civis ou militares.

O cliente compromete-se a não fazer qualquer reclamação por danos indiretos, perda de lucros ou danos morais, tais como perda de produção e trabalho, perda de juros, ou perda de contratos sofridos pelo cliente ou por terceiros.

A responsabilidade máxima agregada da HISENSE e dos seus subcontratados, fornecedores e funcionários por danos pessoais e danos materiais decorrentes de qualquer Encomenda efetuada sujeita a estes Termos e Condições Gerais, seja por contrato ou ato ilícito (incluindo negligência, responsabilidade objetiva, negligência extrema ou outra), e quer seja reclamada sob garantia ou por aplicação da lei aplicável, não deverá em caso algum exceder o montante dos pagamentos recebidos pela Encomenda em questão.

Da mesma forma, o Cliente compromete-se a isentar a HISENSE de qualquer reclamação que possa ser feita por terceiros por danos resultantes do equipamento abrangido pela encomenda em questão, incluindo todos os custos que possam decorrer de uma reclamação judicial ou extrajudicial.

9. LITÍGIO E JURISDIÇÃO

Para todas as questões decorrentes da interpretação e aplicação das presentes Condições Gerais, o Cliente e a HISENSE estarão sujeitos aos tribunais da cidade de Valência, renunciando expressamente a qualquer outra jurisdição que lhes possa corresponder.

GARANTIA HISENSE EM PORTUGAL

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS CONDIÇÕES DE GARANTIA

Esta garantia é a garantia standard da HISENSE IBERIA com sede em Paterna (Valência), C/ Botiguers, nº 5, Edifício B, 2º andar, escritórios 205-208, código postal 46988.

A HISENSE garante o produto sobre defeito de fabrico, conforme define a lei de garantias, dentro dos 24 meses desde a data de aquisição. O período de garantia é aplicável a partir da data de compra do produto. Em caso de discrepância entre esta garantia e a lei, aplicam-se os regulamentos legais aplicáveis.

No caso de produtos que podem ser transportados pelo utilizador devido à sua dimensão e mobilidade para o Serviço Técnico Oficial, este último não é obrigado a deslocar-se até à casa do cliente.

Os consumidores terão de demonstrar, mediante documento fiscal válido (recibo ou fatura de compra), a data de aquisição do referido produto e emitido por um distribuidor válido, juntamente com os dados do consumidor e dados do produto.

Entende-se por garantia a substituição gratuita dos componentes do produto, por defeito atribuído a um defeito de fabrico.

Proceder-se-á à substituição do produto só nos casos em que a reparação for praticamente impossível ou excessivamente dispendiosa. Uma reparação ou substituição não renova o período de garantia.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.
O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

A HISENSE exclui a garantia nas seguintes situações:

- Falhas causadas por negligência ou mau uso do produto, manutenção defeituosa ou uso impróprio.

- Avarias provocadas por causas fortuitas ou de força maior (fenómenos atmosféricos, geológicos, etc.)

- Instalação incorreta ou falta de manutenção (limpeza de filtros, escoadouros, etc.), peças sobresselentes tnão originais, danos no transporte ou qualquer outro defeito não imputável a ações e/ou omissões do produto e dos equipamentos utilizados em estabelecimentos comerciais ou industriais.

O equipamento deve ser acessível para reparação, sem apresentar qualquer perigo para a integridade humana, e se não for acessível, o utilizador deve fornecer os meios adequados para a reparação, não procedendo à reparação até que seja completamente seguro.

A garantia não cobre o desgaste natural dos materiais resultantes do uso normal (grelhas, lâmpadas, peças removíveis, esmaltes, acessórios, consumíveis), assim como qualquer ação relativa à instalação do produto problemas com a rede elétrica, procedimentos de manutenção descritos no manual do utilizador.

A HISENSE anulará a garantia no caso de manipulação ou reparação realizada por pessoas alheias aos Serviços Técnicos Oficiais da HISENSE.

A HISENSE rejeita qualquer responsabilidade por danos eventuais produzidos direta ou indiretamente a pessoas, animais ou objetos, como consequência de não seguir as indicações que aparecem manual de instruções do produto, relativas à instalação ou manutenção do produto.

Durante o período de garantia deverá contactar a nossa central de Assistência Técnica, para qualquer tipo de informação, como também para fornecer um relatório de reparação.

Telefone
707780368 PORTUGAL

No caso de o produto ser removido por um técnico de serviço HISENSE ou por uma empresa de transporte para fins de reparação, e o produto for danificado no processo, a pessoa responsável será o último utilizador.

Esta garantia é a única concedida pela HISENSE, que é a única que pode modificar os termos escritos ou falados.

Esta garantia só é válida em Espanha e Portugal.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO APENAS EM ESPANHA E PORTUGAL

A garantia HISENSE só será válida mediante a apresentação da fatura de compra original e o fornecimento de uma cópia da mesma ao serviço técnico para qualquer reparação.

Qualquer reparação realizada pelo Serviço Técnico Oficial e que esteja excluída da garantia, e que não seja efetivada pelo utilizador, suspenderá automaticamente a garantia, até que a reparação seja efetuada.

CONDIÇÕES DA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL PARA OS COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO HISENSE

1. OBJETO DA GARANTIA COMERCIAL, PARA ALÉM DA PREVISTA NA LEI D.R.1/2007

HISENSE IBERIA S.L.U. (a partir de agora HISENSE), com endereço em Paterna (Valência), C/ Botiguers, nº 5, Edifício B, 2º andar, escritórios 205-208, CP 46988, em atenção aos seus clientes estende a garantia legal dos compressores de todos os modelos de ar condicionado comercializados pela HISENSE:

1.1. GAMA DOMÉSTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA:

A Hisense Iberia oferece um ano adicional de garantia comercial para produtos de ar condicionado da GAMA DOMÉSTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA, adquiridos em Espanha e Portugal, para usufruir desta garantia adicional, deverá registar o seu produto no prazo de um mês a partir da data da compra.

Pode registar-se na secção "Registo do produto" que encontrará no seguinte link: www.hisense.pt O prazo de um ano desta garantia adicional começará a contar a partir do fim do prazo de 24 meses da garantia legal, após ativação e registo do produto no website, como indicado acima.

Além disso, os produtos da GAMA DOMÉSTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA, beneficiarão, se o cliente cumprir os requisitos desta garantia, de uma garantia comercial alargada de três anos adicionais para compressores (apenas a peça sobressalente do compressor), até cinco anos a partir da data de compra, para produtos comprados em Espanha e Portugal.

1.2. GAMA INDUSTRIAL (VRF)

Hisense Iberia oferece 5 anos de garantia total sobre a gama VRF, esta garantia começa a partir do dia da colocação em serviço do equipamento, desde que seja realizada de forma satisfatória pela nossa equipa de SAT oficiais.

Esta garantia cobre peças e mão-de-obra para unidades e controlos interiores e exteriores, desde que se trate de um defeito de qualidade do produto (não causado por má instalação ou utilização incorreta do equipamento) e que a instalação seja em território espanhol ou português..

2. CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A CONCESSÃO DA GARANTIA

É um pré-requisito para a concessão desta garantia adicional a apresentação de provas documentais da data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, recibo de compra, nota de entrega, ou cartão de garantia carimbado e datado. Os documentos que tenham sido adulterados ou falsificados não serão aceites.

3. PROCEDIMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL

O pedido deve ser acompanhado de documentos comprovativos da data de entrega e/ou compra do produto, deve ser feito através do Serviço de Atendimento ao Cliente HISENSE (quer por e-mail: atencaoaocliente@hisenseiberia.com, ou por telefone: 707 780 368), e deve ser feito por indivíduos maiores de 18 anos, e no caso de pessoas coletivas, pelo seu representante legal.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.
O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

4. COBERTURA E PRAZO DA GARANTIA COMERCIAL ADICIONAL

Os direitos, para além dos legais, que são concedidos ao consumidor e ao utilizador como titular desta garantia, são os indicados abaixo:

4.1. GAMA DOMESTICA, MULTI-SPLIT, COMERCIAL e AEROTERMIA

Para além da garantia legal de dois anos, os produtos sujeitos a esta garantia comercial adicional gozarão, sem necessidade do cliente de prolongar a garantia, de uma garantia alargada de três anos adicionais para compressores (exclusivamente a peça sobressalente do compressor), até cinco anos a partir da data de compra, para produtos comprados em Espanha e Portugal.

A garantia comercial adicional entrará em vigor no final dos dois anos de garantia legal. Se beneficiar do terceiro ano de garantia total (tendo registado o produto no nosso website), a garantia adicional entrará em vigor a partir do terceiro ano até ao quinto ano.

Exclusões:

A substituição do compressor de ar condicionado devido a avarias ou danos não está incluída na cobertura adicional da garantia:

1. A existência de causas não relacionadas com o desenho ou fabricação do dispositivo.
2. Incumprimento pelo utilizador das regras e instruções do fabricante para a instalação, utilização e manutenção do produto.
3. Mau uso do dispositivo, golpes, danos ou quedas.
4. Por intenção ou negligência do utilizador.
5. Acidentes ou desastres naturais.

   a) As despesas geradas para a substituição do compressor não estão incluídas, tais como: instalação, deslocação, afinação, taxas de serviço técnico, carga de gás e o próprio gás, outros consumíveis, etc.

   b) Esta garantia comercial refere-se exclusivamente à parte “compressor” da unidade de ar condicionado e portanto, não se estende a outros componentes, peças sobressalentes ou partes da unidade.

4.2. GAMA INDUSTRIAL (VRF)

Para além da garantia legal de dois anos, os produtos sujeitos a esta garantia comercial adicional beneficiarão, sem que seja necessária a extensão da garantia pelo cliente, de uma garantia total (peças e mão-de-obra) prorrogada por três anos adicionais, até atingir cinco anos a partir da data de entrada em funcionamento, devendo tal entrada em funcionamento ser satisfatória e validada pela rede de serviços técnicos oficiais Hisense.

Aplicável ao equipamento da gama VRF adquirido em Espanha e Portugal.

Exclusões:

Para além do cumprimento das condições descritas no ponto anterior “INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE CONDIÇÕES DE GARANTIA” Não incluídas na cobertura adicional de garantia por avarias ou danos causados por:

1. Entrega do equipamento por uma empresa não aprovada pela Hisense Iberia.
2. Incumprimento pelo utilizador das regras e instruções do fabricante para a instalação, utilização e manutenção do produto.
3. Mau uso do dispositivo, golpes, danos ou quedas.
4. Por intenção ou negligência do utilizador.
5. Acidentes ou desastres naturais
6. A existência de causas não relacionadas com o desenho ou fabricação do dispositivo.

5. DIREITOS LEGAIS DO CONSUMIDOR OU UTILIZADOR

Esta garantia é adicional à garantia legal estabelecida no texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, aprovada pelo Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Novembro. Os termos desta garantia e as restrições previstas não afetam os direitos do consumidor de acordo com as disposições da referida Lei em caso de não conformidade dos produtos, que são independentes e compatíveis com esta garantia comercial.

6. ANULAÇÃO DA GARANTIA COMERCIAL

Esta garantia é nula se forem fornecidas à HISENSE informações falsas sobre o utilizador ou dispositivo coberto por esta garantia, ou se o documento que justifica a compra for manipulado, falsificado e/ou alterado, ou em geral se for tomada qualquer outra ação que preencha artificialmente os requisitos para a obtenção da garantia comercial.

7. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Em conformidade com a Lei Orgânica de Proteção de Dados de Carácter Pessoal, nº 15/1999, o utilizador é informado de que os dados pessoais que fornecer à HISENSE IBERIA S.L.U. serão incluídos num ficheiro pelo qual é responsável, com a única finalidade de manter, gerir e administrar a relação contratual com o utilizador e em particular, de gerir os serviços pós-venda dos produtos HISENSE. Da mesma forma, consente expressa e inequivocamente a transferência dos seus dados pessoais para os Serviços de Assistência Técnica que colaboram com a HISENSE para que estes possam proceder à gestão da execução desta garantia adicional.

De acordo com o disposto no art. 34 e) da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro, de Protecção de Dados de Carácter Pessoal, informamos que os dados pessoais que nos fornecer para efeitos do serviço técnico solicitado poderão ser transferidos internacionalmente a partir da Hisense Iberia, S.L.U, C/ Botiguers, n 5, Edificio B, 2 planta, oficinas 205-208, 46988 Paterna, Valência, Espanha (estado exportador), à entidade Hisense International Co, Ltd., Hisense Tower, 17, Donghaixi Road, Qingdao 266071 China, da República Popular da China (estado importador) que, na opinião da AEPD, não oferece um nível de proteção adequado, razão pela qual solicitamos o seu consentimento.

Através da sua assinatura declara que está suficientemente informado e especificamente informado e dá o seu consentimento inequívoco para a transferência internacional de dados acima referida.

Os utilizadores podem a qualquer momento, exercer os seus direitos de acesso, retificação, oposição e cancelamento, enviando uma comunicação escrita ao Departamento de Atendimento ao Cliente da HISENSE (atencaoaocliente@hisenseiberia.com) junto com uma cópia do Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente, indicando o direito que desejam exercer.

Obtenha o seu terceiro ano de garantia completa AC registando-se no site https://www.hisense.pt/registo-do-produto.
O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos, alterações técnicas, cores ou dimensões com o objetivo de melhorar o produto

Hisense

Hisense

Hisense Iberia S.L.U
Av. Domingos Vandelli, nº107, 2740-123 Porto Salvo
Número de apoio ao cliente: +351 707 780 368
Endereço eletrónico: atencaoaocliente@hisenseiberia.com
www.hisense.pt

Nota: O design, preços e especificações mencionadas anteriormente estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; erros tipográficos , alterações técnicas, cores ou dimensões com o objectivo de melhorar o produto.